I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет по образованию города, адрес: 656038, г.Барнаул, ул. Союза Республик, 36-а; телефон/факс8(3852)569045; e-mail: kobra@obr.barnaul-adm.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр Детского творчества» Октябрьского района г.Барнаула («МБУДО «ЦДТ»), 656023, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Тимуровская, д. 23; телефон 8(3852)226-905; mbudo.cdt.okt@barnaul-obr.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Организация дополнительного образования

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

3 категория опасности

(категория опасности объекта (территории)

Территория 18964 м.кв., периметр 569 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

выписка из ЕГРН о государственной регистрации права на бессрочное пользование земельным участком от 26.11.2018, выписка из ЕГРН о государственной регистрации права на здание школы на праве оперативного управления от 26.06.2018

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Глод Валентина Викторовна, директор ЦДТ, служебный телефон 8(3852)226-905; mbudo.cdt.okt@barnaul-obr.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Муль Андрей Генрихович, председатель комитета по образованию города, адрес: 656038, г.Барнаул, ул. Союза Республик, 36-а; телефон/факс8(3852)569045; e-mail: kobra@obr.barnaul-adm.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

понедельник-пятница с 8-00 час. до 21-00 час. продолжительность 13 часов;

2. Общее количество работников и учеников до 1243 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте, сотрудников охранных организаций - 250 чел.

4. Среднее количество находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций — ночью 1человек; в нерабочее время, выходные и праздничные дни до 25 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

№ п/п	Полное и сокращенное наименование организации	Основной вид деятельности	Общее количество работников	Расположение рабочих мест на объекте	Занимаемая площадь (кв.м)	Режим работы	Ф.И.О. руководителя организации и телефон	Срок действия аренды	Иные условия нахождения (размещения)
1	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская школа №5 г. Барнаула» (МБУДО «ДЮСШ №5»)	Дополнительное образование	11	1 этаж, 4 этаж	664,8	с 8.00 до 21.00 согласно расписанию	Кленов Станислав Валерьевич, +7(3852) 226-673	с 18.06.2019 по 31.05.2020	
2	Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа №9» г. Барнаула (МБУСП «СШ №9»)	Дополнительное образование	7	1 этаж, 4 этаж	528,96	с 8.00 до 21.00 согласно расписанию	Ильина Людмила Петровна +7(3852) 40-45-05	с 01.08.2018 по 31.07.2020	

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Фойе	До 50 человек	98,4	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное

				устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Тепловой узел	1	45	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов.	1)Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения. 2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения. 3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей. 4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений
2	Узел водоснабжения	0	5,0	Приведение в действие взрывного устройства.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания

				Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	с возникновением завалов. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
3	Электрощитовая	0	6	Угроза пожара	Разрушение конструкций здания; гибель и ранения людей; ожоги;

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) входные двери, ворота, калитки.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей Приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций _____

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства; частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, заражение помещений здания - **Своя площадь помещений** м.кв.; вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций; возникновение пожара и сильного задымления помещений; массовое

отравление людей химическими ядовитыми веществами

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	250 чел.	Вывод из строя коммуникаций; последствия пожара и взрывной волны; частичное обрушение конструкций зданий	7 398 246,40 руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
   -_сторож (телефон) 33-60-85;
   - филиал по г. Барнаулу ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» (телефон) 24-88-15;
   - Пункт полиции Западный отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Барнаулу, ул. Тимуровская, 48а (телефон) 33-02-02
   - Участковый пункт: г. Барнаул, ул. 1-я Западная, д.55, каб. 2 (телефон) 33-00-42
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): КТС, АПС, телефонная связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: используется система автоматической пожарной сигнализации (ГРАНИТ -24), речевая система оповещения «Соната.К.», предназначенные для предупреждения людей, находящихся в здании о возникновении чрезвычайной ситуации. Разработан план эвакуации, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: бутилированная вода в

емкостях 19 литров - 2 штуки; _____
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: отсутствуют;

г) стационарные и ручные металлоискатели: имеется ____

д) телевизионные системы охраны: отсутствуют
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: по периметру здания 4 лампы освещения; по территории: нет (над входами 12); 1 фонарь у сторожа(вахтера) в здании аккумуляторный фонарь «Jazz».

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): один через основной вход;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 запасных выхода и 2 выезда автотранспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) добровольная пожарная дружина 3 человека.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: акт проверки готовности к новому учебному году 12.08.2019
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода *нет*;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения АПС (ГРАНИТ-24), огнетушители ОП-5 - 12 шт,

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей Лестница_____.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз
_____отсутствует_____.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Состояние антитеррористической защищенности объекта: МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района г.Барнаула соответствует

предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории): нет_____

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «__» _____ 20__ г.

Директор МБУДО «ЦДТ» _____ В.В. Глод

(подпись)

Актуализирован «___ » _____ 20__ г.

Причина актуализации _____.

МБУДО "ЦДТ"

Подписано цифровой подписью: МБУДО "ЦДТ"
DN: street=УЛИЦА ТИМУРОВСКАЯ, ДОМ 23, st=22 КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, l=ГОРОД БАРНАУЛ, c=RU, givenName=Валентина Викторовна, sn=Глод, cn=МБУДО "ЦДТ", title=ДИРЕКТОР, o=МБУДО "ЦДТ", email=cdt.okt@yandex.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C303032323234303433393432, 1.2.643.100.3=120B303336303730383937343 9, 1.2.643.100.1=120D313032323230313533338313630
Дата: 2021.05.24 17:19:09 +07'00'

Перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Усиление пропускного режима допуска граждан в здание ЦДТ.
2. Проведение занятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания ЦДТ (ответственный – заместитель директора по АХР Шабанов В.В.).
3. Содержание в порядке чердачных, подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из учреждения, закрытых и опечатанных.
4. Проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности сотрудников ЦДТ.